



De epidemiologie van zelfdoding

prof. dr C. van Heeringen

Inhoud

1. Cijfers

2. Oorzaken

3. Implicaties

17/12/2011




1. Cijfers

Leeftijdsgroep	Mannen	Vrouwen
10-14 jaar	Vervoersongevallen (7 / 33%)	Suicide (3 / 20%)
15-19 jaar	Vervoersongevallen (22 / 38%)	Vervoersongevallen / Suicide (13 / 32%)
20-24 jaar	Vervoersongevallen (56 / 44%)	Suicide (11 / 31%)
25-29 jaar	Suicide (47 / 34%)	Suicide (15 / 26%)
30-34 jaar	Suicide (58 / 33%)	Suicide (23 / 26%)
35-39 jaar	Suicide (95 / 35%)	Suicide (29 / 27%)
40-44 jaar	Suicide (98 / 26%)	Borstkanker (33 / 14%)
45-49 jaar	Suicide (95 / 17%)	Borstkanker (57 / 15%)

VAZG 2011

17/12/2011


1. Cijfers



VAZG 2011


17/12/2011

1. Cijfers



VAZG 2011

17/12/2011




1. Cijfers

de Europese context *nu*

1. Cijfers

de Europese context *toen*



Kruyt 1960

17/12/2011



1. Cijfers:


de Europese context *in toekomst?*

- In tijden van crisis: per 1% toename van werkloosheid 0,8% toename suïcide (*Stuckler et al 2009*)
- UK + 10%, Nederland + 10%, Ierland + 13%
- Een Griekse tragedie (*Kentikelenis et al 2011*)
 - 2009 suïcide + 17%
 - 2010 suïcide + 25%
 - 2011 (eerste zes maanden) suïcide + 40%

2. De (vele) oorzaken van suïcidaal gedrag

Distaal


genetische belasting
beperkte foetale groei/ perinatale omstandigheden
vroeg traumaatische levensgebeurtenissen



neurobiologische stoornissen (bijv. serotonine, cortisol)
persoonlijkheidskarakteristieken
cognitieve psychologie
impulsiviteit, agressie

Proximaal

psychiatrische stoornissen
somatische stoornissen
psychosociale stressoren



2. Oorzaken

Hevige emotionele pijn,
die beleefd wordt als zijnde zonder einde,
is de gemeenschappelijke drijfveer tot suïcide
bij depressieve mensen

APA 2004

3. Implicaties voor preventie

Hevige emotionele pijn,
die beleefd wordt als zijnde zonder einde,
is de gemeenschappelijke drijfveer tot suïcide
bij depressieve mensen

3. Implicaties voor preventie

Hevige emotionele pijn,
die beleefd wordt als zijnde zonder einde,
is de gemeenschappelijke drijfveer tot suïcide
bij depressieve mensen

3. Implicaties voor preventie

Hevige emotionele pijn,
die beleefd wordt als zijnde zonder einde,
is de gemeenschappelijke drijfveer tot suïcide
bij depressieve mensen

3. Implicaties voor preventie

Hevige emotionele pijn,
die beleefd wordt als zijnde zonder einde,
is de gemeenschappelijke drijfveer tot suïcide
bij depressieve mensen

3. Implicaties voor preventie

Hevige emotionele pijn,
die beleefd wordt als zijnde zonder einde,
is de gemeenschappelijke drijfveer tot suïcide
bij depressieve mensen