


CONTACTONDERZOEK COVID-19 IN VOORZIENINGEN VOOR AMBULANTE FYSIEKE REVALIDATIE



Vlaanderen
is zorg

EEN MEDEWERKER MET COVID-19 SYMPTOMEN



KLACHTEN? TEST

De huisarts voert een test uit. De medewerker gaat uit voorzorg in thuisisolatie en verwittigt de voorziening.

LIJST HR/LR CONTACTEN

De verantwoordelijke arts/arbeidsarts lijst de hoogrisico- en laagrisicocontacten binnen de voorziening op.

TEST IS POSITIEF

Of sterk vermoeden? Het contactcenter verwittigt de verantwoordelijke arts/arbeidsarts en lijst de risicocontacten buiten de voorziening op.

CONTACT MET HR/LR CONTACTEN

De verantwoordelijke arts en arbeidsarts contacteren de risicocontacten binnen de voorziening, het contactcenter die erbuiten.

RISICO-INSCHATTING

ZORGGEBRUIKER IS EEN HOOGRISICOCONTACT

- » cumulatief contact van min. 15' op minder dan 1,5m (tenzij plexiwand aanwezig)
- » meer dan 15' in dezelfde ruimte op minder dan 1,5m (tenzij plexiwand aanwezig) en/of waarbij voorwerpen werden gedeeld
- » direct fysiek contact en direct contact met lichaamsvloeistoffen
- » meer dan 15' samen gereisd binnen 2 zitplaatsen



14 dagen thuis in isolatie



gezondheid opvolgen



test

ZORGGEBRUIKER IS EEN LAAGRISICOCONTACT

- » minder dan 15' contact of in dezelfde kamer binnen een afstand van 1,5 meter (tenzij plexiwand aanwezig)



sociale contacten beperken



mondneusmasker buitenshuis

MEDEWERKER IS EEN HOOGRISICOCONTACT

- » enkel bij incident



14 dagen thuis in isolatie



test



getuigschrift quarantaine



zorgpersoneel werkt alleen bij personeelstekort

Opmerking: Als de geldende voorzorgsmaatregelen worden toegepast, zijn zorggebruikers, medewerkers en andere bezoekers quasi nooit risicocontacten van elkaar.