

सम्पर्क अनुसन्धान भनेको के हो?

संक्रामक फोक्सोको क्षयरोग भएका बरिामीको नजकिमा रहने मानसिहरू संक्रमति भएका छन् कछैनन् वा उनीहरू स्वयम् आफै बरिामी हुन् भनी जान्नको लागि उनीहरूको जाँच गरन्छ। यस जाँचमा द्युबरकुलनि छाला परीक्षण वा छातीको एक्स-रे गरन्छ।

संक्रमणको स्रोत पत्ता लगाउनका लागि बरिामी व्यक्तिको नजकिमा रहेका मानसिहरूको पनि जाँच गर्नुपर्छ।



के तपाईं थप कुरा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ?

आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।

www.zorg-en-gezondheid.be भ्रमण गर्नुहोस् वा आफ्नो राज्यमा एजेन्सी "Zorg en Gezondheid" लाई सम्पर्क गर्नुहोस्:

- \ एन्टवर्प: 03 224 62 04
- \ लमिबर्ग: 011 74 22 40
- \ इस्ट फ्लान्डर्स: 09 276 13 80
- \ फ्लेमशि ब्राबेन्ट: 016 66 63 50
- \ वेस्ट फ्लान्डर्स: 050 24 79 00

www.vrgt.be मा जानुहोस् वा तपाईंको प्रान्तको Flemish "Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding" (श्वसप्रश्वास स्वास्थ्य सेवा तथा क्षयरोग एसोसिएसन) (VRGT) मा सम्पर्क गर्नुहोस्:

- \ एन्टवर्प:
बर्चेम: 03 287 80 10 - टर्नहाउट: 014 41 13 62
- \ लमिबर्ग: 011 22 10 33
- \ इस्ट फ्लान्डर्स: 09 225 22 58
- \ फ्लेमशि ब्राबेन्ट: 016 33 25 25
- \ वेस्ट फ्लान्डर्स: 059 70 26 85

श्वसप्रश्वास शक्तिमा शक्तिमा Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be



Vlaanderen
is zorg

क्षयरोग पत्ता
लगाउनको लागि
द्युबरकुलनि छाला परीक्षण

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

ट्युबरकुलनि छाला परीक्षण (म्यानटौक्स टेस्ट वा इन्ट्राडर्मल टेस्ट) तपाईं क्षयरोगको कारक तत्व, ट्युबरकल बेसिल्लिस (कोक्स् बेसिल्लिस) द्वारा संक्रमति हुनुहुन्छ वा हुँदैन भनी खुट्ट्याउने परीक्षण हो। क्षयरोग सामान्यतया फोक्सोमा लाग्ने भए तापनि, यो रोगले कहलिकाहीं मरिगौलो, हड्डी, मस्तष्क, ग्रन्थरि अन्य अङ्गहरूलाई पनि असर गर्न सक्छ।

यो परीक्षण कसरी गरिन्छ?

व्यक्तिको हातको माथिल्लो अग्रभागको छालामा मात्रामा द्रव (ट्युबरकुलनि) दडिन्छ। यो परीक्षण गरेको केही दिनपछि परिणाम जाँचिन्छ।

ट्युबरकुलनि छाला परीक्षण खतरनाक हुँदैन र यो साना बच्चाहरू वा गर्भवती महिलाहरूमा पनि गर्न सकिन्छ।

परिणाम नकारात्मक छ

परीक्षण परिणामहरूको जाँच गर्दा तपाईंको हातमा स्पष्ट परिणाम देखिएन भने, सामान्यतया त्यसको मतलब तपाईं सम्भवतः ट्युबरकल बेसिल्लिसद्वारा संक्रमति हुनुहुन्न।

कहलिकाहीं दुई महिनापछि नियन्त्रण परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

परिणाम अनश्चित छ

यदि तपाईंको हातमा फकिा पहुँलो रङको सानो डाबर उठेको जस्तो देखियो भने, यसले तपाईं संक्रमति भएको वा नभएको स्पष्ट रूपमा जनाउँदैन।

परिणामको बारेमा कुनैपनि अनश्चितता भएमा, यसलाई सधैं दोहोर्याएर गर्नुपर्छ (सामान्यतया दुई महिनापछि)।

परिणाम सकारात्मक छ

तपाईंको हातको छालामा डाबर उठेको जस्तो कडा धब्बा देखियो भने, यसको मतलब तपाईं संक्रमति हुनुहुन्छ।

ट्युबरकुलनि छाला परीक्षणको नतीजा सकारात्मक आएको अवस्थामा, क्षयरोगको विकास भएको छ कि छैन भनी हेर्नको लागि तपाईंको छातीको एक्स-रे गरिन्छ। एक्स-रे सामान्य छ भने, तपाईं संक्रमति त हुनुहुन्छ तर तपाईं बरिामी हुनुहुन्न र यो रोग तपाईंबाट अन्यहरूमा सर्दैन।

केही नश्चिति मामलाहरूमा, छ देखिनौं महिनासम्म एउटा औषधि सेवन गर्न सफारसि गरिन्छ, जसले गर्दा पछि गएर क्षयरोग विकास हुने जोखिमलाई लगभग 80% ले कम गर्न सकिन्छ।

छातीको एक्स-रेमा क्षयरोगको कारणले भएका दागहरू देखिएमा, तपाईंले उपचार सुरु गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि कम्तमा छ महिनाको लागि नियमिति रूपमा तीन वा सोभन्दा बढी चिकित्सकीय उत्पादनहरू सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सकारात्मक ट्युबरकुलनि छाला परीक्षण

