

Coronavirus (SARS CoV2) – Epidemiologische situatie en beheersniveau

Op 5 april waren de indicatoren over nieuwe COVID-19 infecties, Rt waarde en positiviteitsratio in dalende lijn, Vooral in Vlaanderen. De indicatoren gelinkt aan ernstige infectie zoals het aantal opnames in het ziekenhuis en op intensieve zorgen en de mortaliteit waren stabiel. Het aantal [gerapporteerde](#) dagelijkse COVID-19-besmettingen in België bedroeg gemiddeld 9.658 gevallen (met een 14-daagse cumulatieve incidentie van 1.268/100.000 inwoners) en de positiviteitsratio was 28.1%. De druk op ziekenhuizen blijft groot en er worden in totaal 3.073 algemene bedden bezet door COVID-patiënten en 176 ICU bedden, met een gemiddelde van 215 opnames per dag. Het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag is 23. De wekelijkse [epidemiologische risicobeoordeling](#) van de COVID-19-epidemie uitgevoerd door de Risk Assessment Group (RAG), concludeerde dat het [beheersniveau](#) op niveau 2 blijft met een afname van het aantal besmettingen en een toename van het aantal hospitalisaties. Globaal blijven de cijfers het hoogst in Vlaanderen.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Sinds begin maart 2022 vangt België vluchtelingen uit Oekraïne op. Volgens internationale inschattingen verwacht men dat er 100.000 tot 200.000 Oekraïners zullen aankomen in België in de komende maanden. Na registratie in een gemeente krijgen deze mensen een tijdelijke beschermingsstatus ('onthemde') en een BIS-/rijksregisternummer, die hen onmiddellijk toegang geeft tot gezondheidszorg. De globale impact op de volksgezondheid voor de Belgische bevolking zal naar verwachting laag zijn, het grootste risico ligt vooral voor de 'onthemden' zelf. De belangrijkste risico's zijn infectieziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, TB (met bijna 30% multiresistente vormen) en vertraging bij het vinden van zorg voor chronische en geestelijke gezondheidsproblemen. De vaccinatiegraad in Oekraïne is laag voor mazelen (85 % dosis 1 en 82% dosis 2), polio (84% én voorkomen vaccine derived polio gevallen) en COVID-19 (33%, waarvan de helft met een niet-EMA goedgekeurd vaccin, 1,5% booster). De prioritaire preventieve acties zijn de toediening van extra vaccinaties tegen infectieziekten (COVID-19, mazelen-bof-rubella, difterie-tetanus-pertussis en polio). Verder is een adequate opsporing en opvolging van TB ook prioritair via een passief medisch intakegesprek en de proactieve screening via RX-thorax bij volwassenen (THT bij zwangere vrouwen). In dit verband heeft het ECDC onlangs een document gepubliceerd met [operationele aanbevelingen voor de preventie en bestrijding van infectieziekten in de context van de Russische agressie tegen Oekraïne](#). In België is een website in verschillende talen opgezet met informatie voor vluchtelingen en voor degenen die hen opvangen of willen helpen: <https://info-ukraine.be/nl>. Zorg en Gezondheid ontwikkelt een [webpagina](#) met informatie voor zorgprofessionals en Oekraïners, verder werden er ook webinars georganiseerd op 5 april voor de [gastgezinnen](#) en voor de [huisartsenkringen](#).

Tuberculose - 24 maart, Wereldtuberculosedag

Elk jaar op 24 maart vindt Wereldtuberculosedag plaats. Tuberculose (TB) blijft één van de dodelijkste infectieziekten ter wereld. Elke dag worden bijna 28.000 mensen besmet en sterven er meer dan 4.100 mensen aan deze te voorkomen en te genezen ziekte. Volgens het [laatste WHO-verslag](#) heeft de pandemie een enorme terugval veroorzaakt in het verwezenlijken van de doelstellingen voor het elimineren van TB in 2035, door de impact op de geleverde inspanningen om de universele toegang tot gezondheidsdiensten voor TB te verbeteren. Voor het eerst in meer dan tien jaar is het aantal TB-doden in 2020 gestegen. In 2020 werden in België 830 TB-patiënten gediagnosticeerd. Dit betekent een daling naar een incidentie van 7,2/100.000 (in 2019 8,5/100.000). In tegenstelling tot de reële daling van de incidentie in de afgelopen jaren, is de daling in 2020 te verklaren door COVID-19 die een beperking van de toegang tot gezondheidsdiensten veroorzaakte en veel patiënten ontmoedigde om gebruik te maken van deze diensten. Dit heeft onvermijdelijk geleid tot vertragingen bij de diagnose en zelfs tot onderdiagnose. Een overzicht van de situatie op het gebied van tuberculose in België vindt u [hier](#).

Candida auris - Uitbraak in Noord-Italië

Sinds juli 2019 zijn ongeveer 277 gevallen van *Candida auris* gemeld in verschillende Italiaanse gezondheidsinstellingen in de regio's Ligurië en Emilia-Romagna, waaronder veel patiënten die op intensieve zorgen waren opgenomen voor COVID-19. *C. auris* leidt tot persistentie bij asymptomatische dragers en in het ziekenhuismilieu, en kan moeilijk te behandelen infecties veroorzaken bij ernstig zieke patiënten, deels door vaak voorkomende resistentie tegen verschillende antischimmelmiddelen. Hierdoor zijn uitbraken moeilijk te controleren. De [risicobeoordeling](#) van het ECDC concludeert dat het risico van verspreiding naar andere Europese landen gering is. Gezien de wereldwijde verspreiding van *C. auris* is waakzaamheid echter essentieel. Het is van groot belang gevallen van *C. auris* in een vroeg stadium op te sporen en onmiddellijk maatregelen te nemen. De aanbevelingen van de Belgische Groep voor risicobeoordeling en het Nationaal Referentiecentrum vindt u [hier](#). In België is *C. auris* tot nu toe geïsoleerd bij een klein aantal patiënten, meestal na een verblijf in het buitenland.

Symposium - Jaarlijks wetenschappelijk seminarie "Diagnose en Surveillance van Infectieziekten - SsID 2022"

Met de steun van de gefedereerde entiteiten organiseert het Departement Epidemiologie van Infectieziekten van Sciensano op 19 mei in het [Koninklijk Museum voor Schone Kunsten](#) in Brussel het 37e wetenschappelijke seminarie "Diagnose en Surveillance van Infectieziekten". Het is bestemd voor alle professionelen in de gezondheidszorg met expertise in infectieziekten en volksgezondheid (microbiologen, specialisten infectieziekten, hygiënist, laboratoriumpersoneel, epidemiologen, professionelen op het gebied van de volksgezondheid, enz.). Het programma van het seminarie is [hier](#) beschikbaar en het inschrijvingsformulier [hier](#).

Salmonella ser. Typhimurium uitbraak in Europa mogelijk gelinkt aan chocolade producten van het merk Ferrero

Er is momenteel een salmonella uitbraak in verschillende Europese landen mogelijk gelinkt aan chocolade producten van het merk Ferrero. Er wordt in België een onderzoek gevoerd bij 26 vermoedelijke gevallen, waarvan 16 in Vlaanderen (voornamelijk bij kinderen). Bijkomende sequencing analyses zijn gaande bij het Nationaal ReferentieCentra. Het FAVV verzoekt dat ouders en opvoeders controleren of ze deze producten in hun bezit hebben en ervoor zorgen dat ze niet worden geconsumeerd. Voor details over de producten, zie [persbericht FAVV](#).